


Studzienka deszczowa betonowa Ø500 mm z osadnikiem
oraz wpustem ściekowym klasy D400



OPIS:

- 1 - Wpust ściekowy kl. D400
- 2 - Płyta żelbetowa 1000x350x100 mm
- 3 - Pierścień odciążający
- 4 - Kręgi betonowe śr. 500 mm
- 5 - Krąg betonowy z dnem śr. 500 mm
- 6 - Pierścień dystansowy 600x350x50÷100 mm
- 7 - Wiaderko osadnikowe (wariantowo)

Biuro Obsługi Technicznej		Biuro Obsługi Technicznej "SEWI" 45-264 Opole, ul. Fieldorfa 6/1101 e-mail: botsewi@op.pl tel. 77/455 89 67, 0 602 779 951,	
Temat opracowania:		Projekt budowlany przebudowy ul. Złotej, Srebrnej, Metalowej, Irydowej i Niklowej w m. Opole.	
Temat rysunku:		Studzienka deszczowa z wpustem ulicznym Ø500 betonowa	
Inwestor:	Miejski Zarząd Dróg w Opolu 45-573 Opole Al. Przyjaźni 9	Skala:	
Branża - Kanalizacyjna	Projektant: - Mirosław Brzeziński	Data:	styczeń 2006 r.
	Opracował: - mgr inż. Piotr Stodtko	Rysunek nr:	4
	Sprawdził: - mgr inż. Romuald Maciantowicz		