

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 10.6*6.6+5.75*0.95+16.1*6.6-5.0*1.8+1.8*4.08*2+1.7*0.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 189.921	
				<b>RAZEM</b>	<b>189.921</b>
2	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm 10.6*6.6+5.75*0.95+16.1*6.6-5.0*1.8+1.8*4.08*2+1.7*0.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 189.921	
				<b>RAZEM</b>	<b>189.921</b>
3	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi 10.6*6.6+5.75*0.95+16.1*6.6-5.0*1.8+1.8*4.08*2+1.7*0.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 189.921	
				<b>RAZEM</b>	<b>189.921</b>
4	KNR AT-09 0101-04	Łaczenie - rozstaw łat 30 cm 10.6*6.6+5.75*0.95+16.1*6.6-5.0*1.8+1.8*4.08*2+1.7*0.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 189.921	
				<b>RAZEM</b>	<b>189.921</b>
5	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm, o rozst. ponad 24cm z tarcicy nasyc. - kontrłaty 16.1*6.6+10.5*6.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 175.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.560</b>
6	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 10.6*6.6+5.75*0.95+16.1*6.6-5.0*1.8+1.8*4.08*2+1.7*0.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 189.921	
				<b>RAZEM</b>	<b>189.921</b>
7	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram. w koronkę 10.6*6.6+5.75*0.95+16.1*6.6-5.0*1.8+1.8*4.08*2+1.7*0.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 189.921	
				<b>RAZEM</b>	<b>189.921</b>
8	KNR AT-09 0104-03 analogia	Akcesoria do pokrycia dachówką 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiorzy 30.94	m m	 30.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.940</b>
10	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 30.94	m m	 30.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.940</b>
11	KNR 0-15II 0517-04 analogia	Akcesoria dodatkowe do gąsiorów 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 28.1	m m	 28.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.100</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		(3.5+4.1)*0.5*5.25	m <sup>2</sup>	19.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.950</b>
16	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		(3.5+4.1)*0.5*5.25	m <sup>2</sup>	19.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.950</b>
17	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk	m <sup>2</sup>		
		(3.5+4.1)*0.5*5.25	m <sup>2</sup>	19.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.950</b>
18	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m <sup>2</sup>		
		(3.5+4.1)*0.5*5.25	m <sup>2</sup>	19.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.950</b>
19	KNR-W 2- 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
		(3.5+4.1)*0.5*5.25	m <sup>2</sup>	19.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.950</b>
20	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		(0.4+0.8)*2*0.4+(0.4+1.3)*2*0.4+0.7*5.78*2+(6.6+0.95)*0.4+3.5*0.4+(5.6+4.1)*0.3	m <sup>2</sup>	17.742	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.742</b>
21	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4.1+16.1*2	m	36.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.300</b>
22	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8.0*3+1.5	m	25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
23	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		(0.4+0.8)*2*0.4+(0.4+1.3)*2*0.4+0.7*5.78*2+(6.6+0.95)*0.4+3.5*0.4+(5.6+4.1)*0.3	m <sup>2</sup>	17.742	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.742</b>
24	KNR 2-02 0515-06 analogia	Obróbki okna połaciowego - z blachy ocynkowanej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR-W 2- 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		4.1+16.1*2	m	36.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.300</b>
26	KNR-W 2- 02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		8.0*3+1.5	m	25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 2-02 0515-04	Założenie pasów usztywniających o szer.0.2m - z blachy ocynkowanej 6.6+0.95+3.5	m m	11.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.050</b>
28	KNR 2-02 0506-06	Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
29	KNR 4-03 0615-01 analogia	Montaż uchwyty antenowych 2	kpl kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 189.92*0.02+189.92*0.05*0.03+19.95*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.482	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.482</b>
31	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 189.92*0.02+189.92*0.05*0.03+19.95*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.482	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.482</b>
32	wycena indywidualna	opłata za wysypisko 4.482*1.5	t t	6.723	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.723</b>
33	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 13	m m	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
34	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 13	m m	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
35	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 13	m m	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
36	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 16.1+10.5+6.6*2	m m	39.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.800</b>
37	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 5.0*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>