



Opole, 7 listopada 2019 r.

GL.ZUZ.3.421.142.2019.MK

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2018, poz. 2268 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Gminy Opole, działającej poprzez pełnomocnika Panią Iwonę Dołżycką, złożony w dniu 27-05-2019 r., w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych, w zakresie:

1. Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu ulic: Cybisa, Masłowskiego, Makuszyńskiego, Orkana, Wiktora, Biegasa, Modrzejewskiej, Karłowicza, Boya Żeleńskiego i częściowo Morcinka w Opolu, poprzez sieć kanalizacji deszczowej, projektowanym wylotem W-1 do rowu melioracyjnego R-8 w km 0+207,5, po wcześniejszym zretencjonowaniu w sieci kanalizacyjnej i zbiorniku przepompowni wód opadowych o retencji $R_c=381,0 \text{ m}^3$, w ilości maksymalnej $80,0 \text{ dm}^3/\text{s}$ wynikającej z wydajności pomp zainstalowanych w przepompowni wód opadowych.

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, dla $q = 130 \text{ dm}^3/\text{s}\cdot\text{ha}$

- $Q_{\text{max s}} = 490 \text{ m}^3/\text{s}$. Z uwagi na wydajność pompowni wód deszczowych maksymalne sekundowe natężenie odpływu wynosić będzie $0,08 \text{ m}^3/\text{s}$.
- $Q_{\text{śr r}} = 19501 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Dopuszczalny stan i skład odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych:

- zawiesiny ogólne - 100 mg/l
- węglowodory ropopochodne - 15 mg/l .

Powierzchnia odwadnianej zlewni:

- rzeczywista $F = 7,67 \text{ ha}$,
- zredukowana $F_z = 3,566 \text{ ha}$

Urządzenia oczyszczające wody opadowe lub roztopowe:

- osadnik szlamowy o średnicy wewn. 2000mm i objętości komory szlamowej $0,75 \text{ m}^3$
- separator cyrkulacyjno-koalescencyjny o przepustowości hydraulicznej $400 \text{ dm}^3/\text{s}$

Urządzenia do retencjonowania wód opadowych lub roztopowych:

- sieć kanalizacyjna i zbiornik pompowni wód opadowych (retencja kanałowa) o łącznej objętości 381 m^3

Stosunek pojemności do retencjonowania wody do rocznego odpływu z terenu odwadnianej zlewni: $1,9\%$.

Lokalizacja wylotu w układzie PL-ETRF 2000: X- 5612395,42 Y- 6499372,60.

Zasięg oddziaływania wynikający z korzystania z wód:

- działka nr 1559/15, am 1, obręb Grudzice, własność: Ryszard Świerc, ul. Borówkowa 5, 45-443 Opole, działka nr 2721/4, am 1, obręb Grudzice, własność: Monika Wiench, ul. Morcinka 27, 45-517 Opole.

2. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej W-1, zlokalizowanego w km 0+207,5 rowu melioracyjnego R-8 na działce nr 2721/2, am 1, obręb Grudzice, o następujących parametrach:

- rura betonowa Wipro o średnicy: 600 mm
- rzędna dna wylotu: 157,73 m npm
- wylot dokowy, żelbetonowy, prefabrykowany, zabezpieczony kratą
- współrzędne w układzie PL-ETRF 2000: X- 5612395,42 Y- 6499372,60

Zasięg oddziaływania zamierzonego do wykonania urządzenia wodnego:
działka nr 2721/2, am 1, obręb Grudzice, własność: Mateusz Rajman, ul.Orkana 4, 45-542 Opole.

3. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. na wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego R-8, polegającej na:

- likwidacji istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej W-1 w km 0+280 rowu R-8, o współrzędnych w układzie PL-ETRF2000: X – 5612401,03, Y – 6499301,67.

Zasięg oddziaływania zamierzonego do wykonania urządzenia wodnego:

działka nr 34, am 10, obręb Grudzice, własność: Gmina Opole, zarząd trwały Miejski Zarząd Dróg, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole

- likwidacji rowu R-8 na odcinku 70,5,0 m, tj. od km 0+207,5 do km 0+278, poprzez zabudowanie go rurociągiem kanalizacji deszczowej o średnicy 600 mm (I etap: rura PEHD WEHOLITE SPIRO, II etap: rura betonowa typu Wipro), rzędnej dna początku rurociągu 158,25 m npm, rzędnej dna końca rurociągu 157,73 m npm i współrzędnych w układzie PL-ETRF2000: początek rurociągu: X – 5612401,03, Y – 6499301,67; koniec rurociągu: X – 5612394,42, Y – 6499372,60.

Zasięg oddziaływania zamierzonego do wykonania urządzenia wodnego:

działka nr 7, am 10, obręb Grudzice, własność: Gmina Opole, zarząd trwały Miejski Zarząd Dróg, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole; działka nr 34, am 10, obręb Grudzice, własność: Anna Klimek, ul. Wygonowa 15, 45-241 Opole; działka nr 2721/1, am 1, własność: Karolina Rajman, ul.Orkana 4, 45-542 Opole, działka nr 2721/2, am 1, obręb Grudzice, własność: Mateusz Rajman, ul.Orkana 4, 45-542 Opole.

- przebudowie istniejącego przepustu P-1 zlokalizowanego na rowie R-8 w km 0+028, na przepust z rur betonowych o następujących parametrach:

- średnica DN 500 mm,
- długość L=5,0 m,
- rzędna dna wlotu: 157,38 m npm,
- rzędna dna wylotu: 157,37 m npm,
- rzędna terenu w osi przepustu: 158,73 m npm,
- przyczółki dokowe, betonowe, prefabrykowane
- współrzędne w układzie PL-ETRF 2000: wlot - X- 5612361,71 Y- 6499545,47,
wylot - X- 5612359,85 Y- 6499550,29.

Zasięg oddziaływania zamierzonego do wykonania urządzenia wodnego:

działka nr 37, am 1, obręb Grudzice, własność: Anna Klimek, ul. Wygonowa 15, 45-241 Opole.

Jednocześnie informuję, że na wniosek uprawnionego, tj. Gminy Opole, wygaszone zostanie dotychczasowe pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych z rejonu ulic: Orkana, Morcinka i Tetmajera, wylotem W-1 do rowu R-8 w km 0+278, udzielone decyzją Starosty Prudnickiego nr GNO-V.6341.30.2013 z dnia 19.12.2013r.

W myśl art. 10 § 1 Kpa informuję strony postępowania o ich uprawnieniach w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, zainteresowane strony mają prawo, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, przeglądać akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.

Akta sprawy są do wglądu w Zarządzie Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, w pok.nr 2, w godz. 8.30 ÷ 15.30.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 33 § 1 pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
2. Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
3. Zgodnie z art.41 § 2, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Z-CADYREKTORA


ABDULWAJI SALWI

Otrzymują: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Gmina Opole,
na ręce pełnomocnika:
Iwona Dołżycka, ul. Sokolnicka 3, 49-120 Dąbrowa Niemodlińska
2. Miejski Zarząd Dróg w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
3. Anna Klimek, ul. Wygonowa 15, 45-241 Opole
4. Karolina Rajman, ul.Orkana 4, 45-542 Opole
5. Mateusz Rajman, ul.Orkana 4, 45-542 Opole
6. Ryszard Świerc, ul. Borówkowa 5, 45-443 Opole
7. Monika Wiench, ul.Morcinka 27, 45-517 Opole.
8. A/a – ZUZ

Do wiadomości:

1. Gmina Opole
Rynek- ratusz 45-015 Opole
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
2. Miejska Spółka Wodna w Opolu
Rynek- ratusz 45-015 Opole

Sprawę prowadzi: Beata Szczęsny, tel. 77 407-47-20

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z/s w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679), wynikających z przepisów:
 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 - ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.),
 - ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018. poz. 2081 ze zm.).
6. Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię (imiona), adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL, numery NIP, REGON oraz KRS, jak i inne informacje przekazywane przez wnioskodawcę / organy administracji publicznej.
7. Administrator nie przewiduje możliwości powierzenia przetwarzanych danych innemu podmiotowi.
8. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 - prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 - prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - prawo do cofnięcia zgody w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Długość przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa tj. z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w związku z art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm).