

OŚR.I.KWS. 6210-60D/10
/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a, ust. 2 pkt 2, art. 127 ust. 1 i 5, art. 128 ust. 1 pkt 6 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000 r. Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku nr MZD/167/TP2/2010/5 z dnia 25.10.2010 r. (data wpływu 27.10.2010 r.) Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu z siedzibą przy Al. Przyjaźni 9, działającego poprzez pełnomocnika Pana Franciszka Czyżowskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu przydrożnego w km 1+080,4 do km 1+051,5 drogi ul. Strzeleckiej w Opolu poprzez wykonanie pod zatoką postojową przepustu drogowego i w obrębie zatoki postojowej ścieku korytkowego

o r z e k a m

I. Udzielić Miejskiemu Zarządowi Dróg z siedzibą w Opolu przy Al. Przyjaźni 9, pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie przebudowy rowu przydrożnego w km 1+080,4 do km 1+051,5 drogi ul. Strzeleckiej w Opolu poprzez wykonanie pod zatoką postojową przepustu drogowego i w obrębie zatoki postojowej ścieku korytkowego, na poniżej podanych warunkach:

- rodzaj przepustu	rurowy jednoczłonowy
- średnica przewodu	ø 400 mm
- długość przewodu	28,90 m
- materiał konstrukcyjny przewodu	rury żelbetowe
- rzędna dna rowu na wlocie do przepustu	164,54 m n.p.m.
- rzędna dna rowu na wylocie z przepustu	164,10 m n.p.m.
- pod przepustami wykonać podsypkę piaskową	
- rury przepustowe ułożyć na podłożu betonowym	
- wlot i wylot z przepustu należy wykonać w postaci typowej obudowy kolektora z zainstalowaną na rurociągu kratą zabezpieczającą	
- dno na wlocie i wylocie z przepustu umocnić płytami betonowymi typu "krata" na długości po 1,0 m w każdą stronę	
- długość ścieku korytkowego	28,9 m
- materiał konstrukcyjny ścieku korytkowego	ściek prefabrykowany lub kostka betonowa
- rzędna dna ścieku korytkowego na wylocie	164,80 m n.p.m.
- rzędna dna ścieku korytkowego na wylocie	164,60 m n.p.m.

Istniejący przepust drogowy zlokalizowany pod wjazdem do Przedszkola Publicznego nr 33 z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 32 należy zachować lub rozebrać (w zależności od stanu technicznego obiektu). W momencie zachowania obiektu projektowany przepust drogowy o średnicy ø 400 mm umieścić w świetle istniejącego przepustu o średnicy ø 600 mm na długości 5,3 m.

II. Ustalić następujące warunki i obowiązki dla inwestora:

1. Projektowane urządzenia wykonać zgodnie z projektem budowlanym i operatem wodnoprawnym pn: „Operat wodnoprawny. Wykonanie przebudowy rowu przydrożnego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Strzeleckiej w związku z budową zatoki postojowej w rejonie Przedszkola Publicznego nr 33 zlokalizowanego w Opolu przy ulicy Strzeleckiej 32” - opracowanym w październiku 2010 r. przez Pana mgr inż. Tomasza Pajączkowskiego i Pana inż. Krzysztofa Kręciprocha reprezentujących ECO LEX Tomasz Pajączkowski z siedzibą pracowni w Opolu przy ul. Spychalskiego 13 pokój 208 oraz niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym, uzgodnieniem nr MZD-TP2-02-2/04-7.2/691/NA-7450/10 z dnia 22.09.2010 r. Miejskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Opolu przy Al. Przyjaźni 9, a także obowiązującymi przepisami i normami.

2. Spełnić wszystkie warunki określone w pkt I niniejszej decyzji.
3. Utrzymywać w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym przedmiotowy rów przydrożny oraz wykonany przepust drogowy i ściek korytkowy.
4. W sytuacji wystąpienia awarii natychmiastowo podejmować działania zabezpieczające środowisko przed przedostaniem się do niego zanieczyszczeń.
5. Odbiory odpadów powstających podczas eksploatacji przedmiotowego rowu przydrożnego, przepustu drogowego i ścieku korytkowego winni posiadać zezwolenia właściwych organów ochrony środowiska na gospodarowanie odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.
6. Nie naruszać stanu posiadania innych właścicieli gruntów bez ich zgody. Każdorazowo lub jednorazowo uzyskać zgodę właścicieli-użytkowników działek na prowadzenie przedmiotowych prac.
7. Roboty wykonywać w okresie minimalnego zagrożenia powodziowego przy zastosowaniu organizacji robót pozwalającej na szybkie zabezpieczenie robót w wypadku nagłych wezbrań wody.
8. O terminach rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić strony biorące udział w postępowaniu (z 14 dniowym wyprzedzeniem).
9. Poność odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzenia robót. Powstałe szkody należy niezwłocznie usunąć lub wypłacić odszkodowania osobom trzecim.
10. Po zakończeniu robót (w terminie 14 dni) teren uporządkować i zagospodarować.
11. Po zakończeniu robót wykonać geodezyjną dokumentację wykonanych robót (profil podłużny i poprzeczny przedmiotowego odcinka rowu przydrożnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi).

III. W pozwoleniu wodnoprawnym wykorzystano:

1. Wniosek nr MZD/167/TP2/2010/5 z dnia 25.10.2010 r. (data wpływu 27.10.2010 r.) Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu z siedzibą przy Al. Przyjaźni 9, działającego poprzez pełnomocnika Pana Franciszka Czyżowskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu przydrożnego w km 1+080,4 do km 1+051,5 drogi ul. Strzeleckiej w Opolu poprzez wykonanie pod zatoką postojową przepustu drogowego i w obrębie zatoki postojowej ścieku korytkowego.
2. Operat wodnoprawny pn: „Operat wodnoprawny. Wykonanie przebudowy rowu przydrożnego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Strzeleckiej w związku z budową zatoki postojowej w rejonie Przedszkola Publicznego nr 33 zlokalizowanego w Opolu przy ulicy Strzeleckiej 32” - opracowany w październiku 2010 r. przez Pana mgr inż. Tomasza Pajączkowskiego i Pana inż. Krzysztofa Kręciprocha reprezentujących ECO LEX Tomasz Pajączkowski z siedzibą pracowni w Opolu przy ul. Sychalskiego 13 pokój 208.
3. Kserokopię pełnomocnictwa nr MZD/NA/83/2006 z dnia 02.10.2006 r. wystawionego Panu Piotrowi Rybczyńskiemu Z-cy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, przez Pana Stanisława Tykę Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, do podpisywania w imieniu Dyrektora MZD korespondencji, dokumentów finansowych oraz udzielania pełnomocnictw projektantom realizującym zadania na rzecz MZD.
4. Kserokopię pełnomocnictwa nr MZD-TP2-02-2/04-8/711/NA-7577/10 z dnia 29.09.2010 r. wystawionego Panu Franciszkowi Czyżowskiemu, przez Pana Piotra Rybczyńskiego Z-cę Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, do występowania w imieniu Miejskiego Zarządu Dróg przed organami administracji państwowej i samorządowej we wszystkich sprawach związanych z uzyskaniem materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dotyczących inwestycji pn. „Budowa zatoki postojowej w rejonie Przedszkola Publicznego nr 33 przy ul. Strzeleckiej w Opolu”.
5. Kserokopię pisma (uzgodnienia) nr MZD-TP2-02-2/04-7.2/691/NA-7450/10 z dnia 22.09.2010 r. Miejskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Opolu przy Al. Przyjaźni 9.

6. Kserokopię wypisów z rejestru gruntów nr GNGiK.II.74541-2611/2010 z dnia 30.09.2010 r., sporządzonych w imieniu Prezydenta Miasta Opola przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Opola.
7. Streszczenie w języku nietechnicznym dołączone do w/w „Operatu ...”

UZASADNIENIE

W toku postępowania administracyjnego organ orzekający ustalił, co następuje:

Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Opolu przy Al. Przyjaźni 9 wystąpił za pośrednictwem pełnomocnika Pana Franciszka Czyżowskiego, z wnioskiem nr MZD/167/TP2/2010/5 z dnia 25.10.2010 r. (data wpływu 27.10.2010 r.), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu przydrożnego w km 1+080,4 do km 1+051,5 drogi ul. Strzeleckiej w Opolu poprzez wykonanie pod zatoką postojową przepustu drogowego i w obrębie zatoki postojowej ścieku korytkowego. Do przedłożonego wniosku dołączone zostały poniżej wymienione dokumenty:

- Operat wodnoprawny pn: „Operat wodnoprawny. Wykonanie przebudowy rowu przydrożnego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Strzeleckiej w związku z budową zatoki postojowej w rejonie Przedszkola Publicznego nr 33 zlokalizowanego w Opolu przy ulicy Strzeleckiej 32” - opracowany w październiku 2010 r. przez Pana mgr inż. Tomasza Pajączkowskiego i Pana inż. Krzysztofa Kręciprocha reprezentujących ECO LEX Tomasz Pajączkowski z siedzibą pracowni w Opolu przy ul. Spychalskiego 13 pokój 208.
- Kserokopia pełnomocnictwa nr MZD/NA/83/2006 z dnia 02.10.2006 r. wystawionego Panu Piotrowi Rybczyńskiemu Z-cy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, przez Pana Stanisława Tykę Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, do podpisywania w imieniu Dyrektora MZD korespondencji, dokumentów finansowych oraz udzielania pełnomocnictw projektantom realizującym zadania na rzecz MZD.
- Kserokopia pełnomocnictwa nr MZD-TP2-02-2/04-8/711/NA-7577/10 z dnia 29.09.2010 r. wystawionego Panu Franciszkowi Czyżowskiemu, przez Pana Piotra Rybczyńskiego Z-cę Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, do występowania w imieniu Miejskiego Zarządu Dróg przed organami administracji państwowej i samorządowej we wszystkich sprawach związanych z uzyskaniem materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dotyczących inwestycji pn. „Budowa zatoki postojowej w rejonie Przedszkola Publicznego nr 33 przy ul. Strzeleckiej w Opolu”.
- Kserokopia pisma (uzgodnienia) nr MZD-TP2-02-2/04-7.2/691/NA-7450/10 z dnia 22.09.2010 r. Miejskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Opolu przy Al. Przyjaźni 9.
- Kserokopia wypisów z rejestru gruntów nr GNGiK.II.74541-2611/2010 z dnia 30.09.2010 r., sporządzonych w imieniu Prezydenta Miasta Opola przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Opola.
- Streszczenie w języku nietechnicznym.

W związku z powyższym przedłożone dokumenty spełniły warunki art. 131 ust. 1, 2 pkt 1 i 3 ustawy Prawo wodne tzn: wymagania, jakie powinien spełniać wniosek i załączniki oraz informacje, jakie powinny znajdować się w operacie wodnoprawnym. W związku z tym wniosek uznany został za zasadny i dnia 03.11.2010 r. Prezydent Miasta Opola pismem nr OŚR.I.KWS.6210-60-1/10, na podstawie art. 61 § 4 Kpa oraz zgodnie z art. 127 ust. 6 w/w ustawy Prawo wodne, przesłał do Wnioskodawcy i pozostałych stron postępowania zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na:

- **wykonanie przebudowy rowu przydrożnego w km 1+080,4 do km 1+051,5 drogi ul. Strzeleckiej w Opolu poprzez wykonanie pod zatoką postojową przepustu drogowego i w obrębie zatoki postojowej ścieku korytkowego, na poniżej podanych warunkach:**

- rodzaj przepustu	rurowy jednootworowy
- średnica przewodu	ø 400 mm
- długość przewodu	28,90 m
- materiał konstrukcyjny przewodu	rury żelbetowe
- rzędna dna rowu na wlocie do przepustu	164,54 m n.p.m.
- rzędna dna rowu na wylocie z przepustu	164,10 m n.p.m.
- pod przepustami wykonać podsypkę piaskową	
- rury przepustowe ułożyć na podłożu betonowym	
- wlot i wylot z przepustu należy wykonać w postaci typowej obudowy kolektora z zainstalowaną na rurociągu kratą zabezpieczającą	
- dno na wlocie i wylocie z przepustu umocnić płytami betonowymi typu "krata" na długości po 1,0 m w każdą stronę	
- długość ścieku korytkowego	28,9 m
- materiał konstrukcyjny ścieku korytkowego	ściek prefabrykowany lub kostka betonowa
- rzędna dna ścieku korytkowego na wylocie	164,80 m n.p.m.
- rzędna dna ścieku korytkowego na wylocie	164,60 m n.p.m.

Istniejący przepust drogowy zlokalizowany pod wjazdem do Przedszkola Publicznego nr 33 z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 32 należy zachować lub rozebrać (w zależności od stanu technicznego obiektu). W momencie zachowania obiektu projektowany przepust drogowy o średnicy ø 400 mm umieścić w świetle istniejącego przepustu o średnicy ø 600 mm na długości 5,3 m.

Zgodnie z art. 127 ust. 7 w/w ustawy Prawo wodne za strony postępowania Organ uznał: wnioskodawcę, władających powierzchnią ziemi i właścicieli urządzeń wodnych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Stosownie do postanowień art. 73 § 1 Kpa zainteresowane strony miały prawo, w terminie 7 dni od dnia doręczenia w/w zawiadomienia, przeglądać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola (Plac Wolności 7-8, pokój 319) akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy. Podano również informację do publicznej wiadomości umieszczając zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚRI.KWS.6210-60-2/10 z dnia 03.11.2010 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Opola oraz umieszczając je w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (spełniając wymogi art. 127 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami), który zobowiązuje organ do podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego).

W trakcie prowadzonego postępowania strony nie wniosły do sprawy swoich dodatkowych wniosków i uwag.

Zaprojektowano zatokę postojową z kostki kamiennej 9/11 cm na podbudowie z kruszywa łamanego (stabilizowanego mechanicznie), przyległą do jezdni o szerokości 2,5 m ze skosami 1:1. Istniejący chodnik o szerokości 1,75 m (przyległy do jezdni) zostanie na odcinku zatoki przesunięty za zatokę. Szerokość chodnika przyległego do zatoki wynosić będzie 2,0 m z opaską ziemną o szerokości 0,20 m. Skarpy nasypu do istniejącego terenu, obniżonego w stosunku do jezdni, o pochyleniu 1:1,5 – 1:2,0, zostaną wykonane poprzez wybudowanie murka oporowego ze ściekiem zbierającym wody opadowe i roztopowe ze skarp przesuniętego nasypu korpusu drogowego. W trasie istniejącego rowu przydrożnego oraz istniejącego przepustu drogowego (stanowiącego wjazd do Przedszkola Publicznego nr 33) zostanie wykonane na długości 28,9 m (w tym na długości 5,3 m w istniejącym przepuscie) rurowanie o średnicy ø 400 mm. Lokalizacja zatoki postojowej została ustalona po wykonaniu niwelacji terenu na odcinku działki Przedszkola Publicznego nr 33 w Opolu. Odcinek poszerzonego korpusu pasa drogowego ul. Strzeleckiej na tym odcinku wymaga wykonania:

- kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem włączenia istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej ze studzienki ściekowej (zakrycie istniejącego rowu przydrożnego);
- wlotu i wylotu do istniejącego rowu z przebudową wjazdu do przedszkola.

Art. 104 § 1 i 2 Kpa stanowią, iż organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, a przedmiotowa decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części. W tym przypadku istota sprawy została rozstrzygnięta w całości.

Wydając przedmiotową decyzję organ powołał się na art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a, ust. 2 pkt 2 w/w ustawy Prawo wodne, które stanowią, iż pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych. W przypadku przedmiotowego wniosku poprzez wykonanie urządzeń wodnych rozumie się wykonanie przebudowy rowu przydrożnego zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej w Opolu.

Zapis art. 127 ust. 1 ustawy Prawo wodne stanowi, że pozwolenie wodnoprawne wydaje się, w drodze decyzji, na czas określony. Art. 127 ust. 5 stanowi natomiast, iż obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 128 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy Prawo wodne określono usytuowanie i warunki wykonania urządzeń wodnych.

Planowana do wykonania inwestycja została przez organ dodatkowo przeanalizowana zgodnie z art. 96 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) pod względem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż przedmiotowe zamierzenie nie będzie realizowane na terenach Natura 2000, ani w ich najbliższym sąsiedztwie. Na terenie Miasta Opola, ani w najbliższym sąsiedztwie nie występują obszary z siedliskami przyrodniczymi oraz gatunkami roślin i zwierząt, dla których ochrony został utworzony obszar Natura 2000 wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. z 2009 r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami). W oparciu o tę wiedzę oraz ze względu na charakter zamierzenia zdecydowanie stwierdza się brak możliwości potencjalnie znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszary Natura 2000.

Organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Prezydent Miasta Opola (pełniący funkcję starosty), wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z zapisami art. 140 ust. 1 w/w ustawy Prawo wodne.

Stan prawny nieruchomości, zgodny z wypisami z rejestru gruntów, przedstawia poniższa tabela:

Wykaz działek usytuowanych w zasięgu oddziaływania w/w inwestycji	Gmina Opole k.m. 1 obręb Grudzice 321/24, 331/24, 332/24, 2591/1
---	---

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola w terminie 14 dni od daty jej otrzymania



Z up. Prezydenta Miasta

Małgorzata Rąbiega
Małgorzata Rąbiega
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Pouczenie:

- Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami).
- Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (zgodnie z art. 123 ust. 3 w/w ustawy Prawo wodne).
- Następca prawny zakładu, który uzyskał pozwolenie wodnoprawne, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z tego pozwolenia z zastrzeżeniem art. 134 ust. 2 w/w ustawy Prawo wodne.
- Zgodnie z art. 135 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane lub zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w niniejszym pozwoleniu, a także nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
- Pozwolenie niniejsze może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zakład zmieni cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu (zgodnie z art. 136 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy Prawo wodne).
- Pozwolenie niniejsze może zostać cofnięte lub ograniczone za odszkodowaniem, jeżeli jest to uzasadnione interesem ludności, ochroną środowiska albo ważnymi względami gospodarczymi (zgodnie z art. 137 ust. 1 w/w ustawy Prawo wodne).

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami) – zwalnia się Miejski Zarząd Dróg w Opolu z siedzibą przy Al. Przyjaźni 9, jako jednostkę samorządu terytorialnego, od opłaty skarbowej za wydanie pozwoleń wodnoprawnych.

Kierownik Referatu
Kształtowania i Finansowania Ochrony Środowiska
Data i podpis 23.11.2010r.
Kamila Wnuk-Skóbel

Otrzymują:

1. Miejski Zarząd Dróg, Al. Przyjaźni 9, 45-578 Opole
na ręce pełnomocnika Pana Franciszka Czyżowskiego
Pracownia Projektowa „PARK” s.c., ul. Powstańców Śląskich 6, 45-086 Opole;
2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, w miejscu;
3. Referat Ochrony Przyrody i Infrastruktury, w miejscu;
4. Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, w miejscu;
5. Maren Seifert, ul. Strzelecka 30, 45-525 Opole;
6. Przedszkole Publiczne nr 33, ul. Strzelecka 32, 45-525 Opole;
7. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K.Norwida 34, 50-950 Wrocław;
8. a/a