


Zgodnie z wytycznymi Orange Polska S.A. Nr 14156/TODDKA/P/2014/UK z dnia 09.04.2014 r. na kable teletechniczne znajdujące się pod projektowanym parkingiem, zatoczką oraz zjazdem należy zastosować prefabrykowane żelbetowe łupiny pokrywowe o wymiarach 600 × 400 mieszczące kanalizację teletechniczną 4-otworową. Łupina winna być wykonana z betonu wodoszczelnego klasy C35/45 a zbrojenie wg dokumentacji wybranego producenta. Wytrzymałość łupiny winna wynosić 25 ton.

Biuro Obsługi Technicznej  SEWI	Biuro Obsługi Technicznej "SEWI" 45-231 Opole, ul. Oleska 117 e-mail: botsewi@op.pl , www.botsewi.pl tel. (0-77) 550 60 85, tel. kom 602 779 951, 696 177 470	
Temat opracowania:	Przebudowa odcinka drogi obsługującego tereny działalności usługowo - produkcyjnej 43 AG na ul. Wrocławskiej w Opolu	
Temat rysunku:	Przekrój łupiny żelbetowej.	
Inwestor:	FUNDACJA ROZWOJU ŚLASKA ORAZ WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH 45-364 Opole, ul. Słowackiego 10	Skala: 1:10
BRANŻA: Drogowa. OPRACOWAŁ: - Adrian Adamowicz PROJEKTANT: - mgr inż. Sebastian Wilisowski SPRAWDZAJĄCY: - inż. Sebastian Raudzis	Podpisy: nr upr. OPL/0286/POOD/06 nr upr. OPL/0283/PWOD/06	Data: marzec 2014 r.
		Rysunek nr: <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">5</div> nr zadania: V/4/2014