PAL Ø 1200 - 10,60m

1:25



PRZEKRÓJ A - A

1:25



105Ø16 2 A-IIIN L=3705



7Ø25 3 A-IIIN L=3100



SCHEMAT INSTALACJI DO INIEKCJI PALA

1:100



- rura iniekcyjna 1 1/2" - 24,14m x 3,61kg/m x 18 szt.=1569,00kg
- elastyczna przepona - 4,84m^2 x 18szt. = 87,12m^2

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ PAL Ø1500 L=15000mm

NR PRĘTA	LICZBA PRĘTÓW [szt.]	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ PRĘTA [mm]	DŁUGOŚĆ RAZEM [m] A-IIIN Ø16	DŁUGOŚĆ RAZEM [m] A-IIIN Ø25
1	16	25	12000		192,00
2	105	16	3705	389,03	
3	7	25	3100		21,70
RAZEM [m]:				389,03	213,70
MASA 1 mb. [kg]:				1,58	3,85
RAZEM MASA [kg]:				614,67	822,75
MASA OGÓŁEM [kg]:				1437,42	
WYKONAĆ 18 szt. [kg]:				25874,00	

Vbet. 18 x 11,98m^3=215,64m^3

BETON C25/30
STAL A-IIIN

Jednostka projektowa:
SILESIA Engineering sp. z o.o.
ul. Rolnicza 1b
42-400 Zawiercie
Tel./ fax.: 607 960 529
email: biuro@silesia-eng.pl
NIP 498-026-24-25
Regon 243180360

Inwestor / Zamawiający:
Miasto Opole
Rynek - Ratusz
45-015 Opole

Nazwa przedsięwzięcia:
Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej

Adres obiektu:
Województwo opolskie, miasto Opole, ulica Parkowa

Obiekt budowlany:
Kładka pieszo-rowerowa na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz ze ścieżkami rowerowymi

Nr rys.: **13**

Nazwa rysunku:
Pal Ø1200 - L=10,6m

Skala: 1: 50

Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Edward Zgoda	SLK/1609/PWOM/07, mostowa	05. 2016	
Sprawdzający	mgr inż. Piotr Wyrwas	118/00, konstr. - bud.	05. 2016	