

NADPROŻA PROJ. 1/20
- W ŚCIANACH ISTN.

N-1 ST.1
OSZKADOWANIE
OGŁĘD. 117.
3140 ① OSADZ. PRZEM.
L=190
WYKUCIEM
OTW. PRZESŁA
DOŁNE STURKI BIEK
ODCHINAC SIATKĄ MUR.

N-2 ST.2
21420 ②
L=130
4120 14
28

WYKAZ STALU PROFIL-SBSX
① I140 L=190CM ST.3
② I120 L=130 ST.4

UWAGI
1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPSEM
TECHN. I CZ. ARCH.
2. SZCZ. MOCOWANIA POMIĄGU P-1 I SIŁUFA
S-1 WGRYS.2/K.

RYSUNEK: RZUT PARTERU 1/50
- UKŁAD ELEM. KONSTR.

P.B i W przebudowy i remontu architektoniczno-budowlana
lokalu użytkowego MOPR w Opolu przy ul. Sienkiewicza 29
Inwestor: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
46-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36
Adres: Opole, ul. Sienkiewicza 29



Projektant: Konstrukcja:
mgr inż. Jan Fedyczkowski
Opole 45-707 ul. Wrocławska 68/30
telkom.: 0507718024
Uprawn. Nr. 37/77/Op i 11/81/Op, izba: OPI/BO/0096/03

Sprawdzający: Konstrukcja:
mgr inż. Stanisław Sypiański
Opole 45-720 ul. Koszyka 12/16
Uprawn. Nr. 184/70/Op, izba: OPI/BO/0096/01

SKALA: DATA: ETAP: BRANŻA: RYS. NR
1: 50 02.2018: PBIW Konstrukcja 1/K.

Opracowanie chronione jest ustawą z dnia 04.02.1994 r. "o prawie autorskim i prawach pokrewnych"

7,20



STAL PROFIL-ST3SX(P=57) 10H - (57)
ELZJONOGITY

RZUT PARTERU

SZCZ. KONSTR. STAL. PODPIERAJĄCEJ
STROP PODWIESZONY Z WYGUSZENIEM

P.B. i W. przebudowy i remontu lokalu użytkowego MOPR
w Opolu przy ul. Sienkiewicza 29 – "CENTRUM RE-Start"
Inwestor: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
46-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36
Adres: Opole, ul. Sienkiewicza 29

Projektant: Konstrukcja:
mgr inż Jan Fedyczkowski
Opole 45-707 ul. Wrocławska 6B/30
tel.kom.: 0507718024

Sprawdzający: Konstrukcja:
mgr inż. Stanisław Sypiański
Opole 45-720 ul. Koszyka 12/16
Uprawn. Nr. 184/70/Op, Izba: OP/BO/1289/01

SKALA 1: 20	DATA: 02.2018r.	ETAP: PBiW	BRANŻA: Konstrukcja	RYS. NR. 2/k
----------------	--------------------	----------------------	------------------------	------------------------

WAG:

1. Mocowanie podciagu p-1 do istn. podciagu nadpr.
nad istn. wtrzynak (wg szcz. d) ustale po pozbycie
istn. podswietla szrofu i po obrzuceniu istn. podciagu
stropowego nad wtrzynak - wg szcz. 2H - mocowanie
na kotwy krzacane i spawanie.